

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА



КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ  
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК  
БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
“ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)”

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА (ТАТАРСТАН)  
ГИГИЕНА ҺӘМ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ҮЗӘГЕ”  
СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

(ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)”)

Сеченова ул., д. 13а, г. Казань,  
Республика Татарстан, 420061

Сеченов ур., 13а йорт, Казан шәһәре,  
Татарстан Республикасы, 420061

тел: (843) 221-90-90, факс: (843) 272-28-50, e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru, http://www.16.rospotrebnadzor.ru, www.fbuz16.ru  
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/166001001

29.11.2021 № 03-02/14265  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику департамента  
качества и сертификации  
ООО «КАСТАМОНУ  
ИНТЕРГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»  
С.А. Клименко  
ул. Ш-3, строение 3/3  
Территория ОЭЗ «Алабуга»  
г. Елабуга, Республика Татарстан  
423600

Об экспертизе  
протокола испытаний

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» направляет Вам экспертное заключение по протоколам №75882 от 12.11.2021г., №25988 ИЗМ от 18.11.2021г. санитарно-химических испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ с акриловым покрытием «Acrylic Panels», подготовленное на основании Вашего заявления вх.№21882 от 24.11.2021г.

Приложение: на 1 л. в 2 экз.

Заместитель главного врача

А.Р.Сабирзянов

Валеев Баграм Нурлисламович  
(843) 221 90 42

004086

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а  
420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а  
*адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации*

**запись об аккредитации в реестре аккредитованных лиц от 15.06.2015  
уникальный номер № RA.RU.710067**



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции,  
заместитель главного врача

А.Р. Сабирзянов

«29» ноября 2021 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

зарегистрировано в реестре «29» ноября 2021г. под № 53693 *Абдул*  
*подпись регистратора*

**заказчик:** ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

**юридический адрес заказчика:** 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, здание 3/3 ОГРН 1101674000416 ИНН 1646027030

**основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор №2662/ОКГ от 24.11.2021г.

**регистрационный входящий №21882** от 24.11.2021г.

**проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза** результатов санитарно-химических испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ с акриловым покрытием «Acrylic Panels»

**сведения о специалисте** врач по гигиене труда отдела коммунальной гигиены и гигиены труда Валеев Б.Н., сертификат специалиста №0116180709601, действителен до 09.12.2024г.

**дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** 26 ноября 2021г.

**на основании:** протоколы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) №75882 от 12.11.2021г., №25988 ИЗМ от 18.11.2021г. взамен протокола испытаний №25988 от 20.05.2021г. (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510710, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.10.2014г.) лабораторных испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ с акриловым покрытием «Acrylic Panels»

**в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:** В соответствии с представленными протоколами исследований (испытаний) АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №75882 от 12.11.2021г., №25988 ИЗМ от 18.11.2021г. взамен протокола испытаний №25988 от 20.05.2021г., испытанный образец продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ с акриловым покрытием «Acrylic Panels» по результатам проведенных исследований (запах воздушной среды, индекс токсичности, миграция химических веществ в воздушную среду, значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов, уровень напряженности электростатического поля на поверхности) соответствует требованиям нормативно-методической документации.

**Выводы:**

Результаты лабораторных испытаний продукции «Плиты древесноволокнистые МДФ с акриловым покрытием «Acrylic Panels», производимой ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, Территория ОЭЗ «Алабуга», ул.Ш-3, здание 3/3 **СООТВЕТСТВУЮТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 года, глава II, раздел 6.


Врач отдела коммунальной гигиены  
и гигиены труда органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Татарстан (Татарстан)»  
сертификат №0116180709601, действителен до 09.12.2024г.



Б.Н.Валеев

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)»)**  
**Испытательный лабораторный центр**  
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; 8(843) 221-90-87 (факс)  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510710  
Дата внесения сведений в реестр:  
24 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя ИЛЦ  
(должность)  
  
(подпись)

Сафина Г.Н.  
(ФИО)  
18.11.2021



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25988 ИЗМ от 18.11.2021**  
**взамен протокола испытаний**  
**№ 25988 от 20.05.2021**

**Наименование пробы (образца)**

*Плиты древесно-волоконистые МДФ «Acrylic Panels» Волокно «Acrylic»*

(описание, состояние)

**Идентификация объекта испытаний:** (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция *ТУ16.21.14-008-65501405-2017*

Дата изготовления *15.04.2021*

Объем партии

Номер партии *100м3*

Тара, упаковка

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

**Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:**

**Код пробы (образца)** *2440.2450.2460.2510.2520.21.25988.П.*

**Наименование и юридический адрес заказчика** *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" ИНН 1646027030, ОГРН 1101674000416, 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, корпус 3/3*

**Основание для отбора** *Договор № 663/ООЛД от 01.04.2021*

**Цель отбора:** *проведение испытаний по Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)** *ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" ИНН 1646027030, ОГРН 1101674000416, 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер, ул. Ш-3, корпус 3/3*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

**НД на метод отбора пробы (образца)**

**Количество (объем) пробы для испытаний** *150x150мм 10шт*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *20.04.2021*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *23.04.2021*

**Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности** *23.04.2021 - 20.05.2021*

**Сотрудник, отобравший/принявший пробы** *Инженер по качеству и сертификации ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" Эминова Д.*  
(должность, ФИО)

**Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)**  
*ООО "КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ" от 20.04.2021*

**Условия доставки пробы в ИЛЦ** *доставлены Заказчиком*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Протокол не может быть напечатан или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.  
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов

**Результаты испытаний**

<b>САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:2440.2450.2460.2510.2520.21.25988.П., Рег. №:25988; Плиты древесно-волоконистые МДФ "Acrylic Panels" Волокно "Acrylic"					
1	Аммиак	менее 0,04	0,04	мг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 30255-2014
2	Спирт метиловый	менее 0,08	не более 0,5	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3170-14
3	Формальдегид	менее 0,002	не более 0,01	мг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 33447-2015
4	Запах	2	не более 2	баллы	МУ 2.1.2.1829-04
5	Индекс токсичности (сперма крупного рогатого скота)	94,3	80-120	%	МР 29 ФЦ/2688
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы:2440.2450.2460.2510.2520.21.25988.П., Рег. №:25988; Плиты древесно-волоконистые МДФ "Acrylic Panels" Волокно "Acrylic"					
1	Удельная активность цезия-137	менее 30,4	не более 300	Бк/кг	МВИ 40090.3Н700 от 22.12.2003г.
<b>ИСПЫТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня Единицы измерения	НД на методы исследований	
Код пробы:2440.2450.2460.2510.2520.21.25988.П., Рег. №:25988; Плиты древесно-волоконистые МДФ "Acrylic Panels" Волокно "Acrylic"					
1	Напряженность электрического поля	0,2880 ± 0,0432	не более 0,5	кВ/м	

**Мнение и интерпретация:**

**Дополнительные сведения:** Воздушная среда - насыщенность 0,4 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup> экспозиция - 24 часа, температура 20 оС

Нормативный документ, устанавливающий требования

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299) (с изменениями на 10 мая 2018 года) глава 2 раздел 6

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Врач по общей гигиене  
(должность)

Джураев М.У.  
(ФИО)

(подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)»  
Испытательный лабораторный центр  
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU.0001.510710  
Дата внесения сведений в реестр:  
24 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Врач по общей гигиене  
(должность)  
Гимадиева А.Ю.  
(подпись) (ФИО)  
12.11.2021



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 75882 от 12.11.2021

#### Наименование пробы (образца)

Плиты древесноволокнистые МДФ, с акриловым покрытием Acrylic Panels

(описание, состояние)

**Идентификация объекта испытаний:** (для образцов продукции)  
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция ТУ 16.21.14 -009-65501405-  
2018

Дата изготовления 28.10.2021

Объем партии 100м<sup>3</sup>

Номер партии

Тара, упаковка

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

**Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:**

Код пробы (образца) 2450.21.75882.Р.

Наименование заказчика **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»** ИНН 1646027030 ОГРН 1101674000416

Юридический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер,  
ул. Ш-3, здание 3/3

Фактический адрес: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер,  
ул. Ш-3, здание 3/3

Основание для отбора Договор № 661/ООЛД

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца) Республика Татарстан, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга» Тер,  
ул. Ш-3, здание 3/1

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

НД на метод отбора пробы (образца)

Количество (объем) пробы для испытаний 150x150мм 7шт.

Дата и время отбора пробы (образца) 28.10.2021

Дата и время доставки пробы (образца) 29.10.2021 11:30

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 29.10.2021 - 12.11.2021

Сотрудник, отобравший/принявший пробы Инженер по качеству и сертификации  
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» Эминова Д.  
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)  
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ» от 29.10.2021

Условия доставки пробы в ИЛЦ доставлены Заказчиком

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Протокол не может быть напечатан или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.  
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов

## Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2450.21.75882.P., Рег. №: 75882: Плиты древесноволокнистые МДФ, с акриловым покрытием Acrylic Panels					
1	Акрилонитрил	менее 0,01	не более 0,03	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.1044а-01
2	Диоктилфталат	менее 0,005	не более 0,02	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3168-14
3	Дибутилфталат	менее 0,005	не более 0,1	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3168-14
4	Бензол	менее 0,005	-	мг/м <sup>3</sup>	МУК 4.1.3167-14

№ п/п **Наименование, тип средства исследования (измерения) проб**

1 Газовый хроматограф Clarus 600 с масс-селективным детектором

### Мнение и интерпретация:

### Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. №299) (с изменениями на 10 мая 2018 года) глава II раздел 6

### Ответственный за оформление объединенного протокола

Врач по общей гигиене  
(должность)

Джураев М.У.  
(ФИО)

(подпись)

